



GT-HT
GT-VT1

IHR IDEALER REISEBEGLEITER



Anssems DECKELANHÄNGER **GT-HT / GT-VT1**

TIEFLADER 

HOCHLADER 

MULTITRANSPORTER 

FAHRZEUGTRANSPORTER 

KIPPER 

DECKELANHÄNGER 

KOFFERANHÄNGER 

PFERDEANHÄNGER 

BAUWAGEN 

GT Deckelanhänger, der ideale Reisebegleiter

Ein idealer Reisepartner ist zuverlässig, genau wie der Deckelanhänger von Anssems. Bei diesem Modell wurden alle Ihre Wünsche berücksichtigt. Das macht diesen Anhänger so einfach und bequem zu nutzen, wartungsfreundlich und langlebig. Außerdem sind die Anssems Deckelanhänger vollkommen abzuschließen, wodurch Ihre Ladung jederzeit gesichert ist.



GT-HT Einachsanhänger ungebremst
(Kastenhöhe innen 48 cm)




GT-HT Einachsanhänger gebremst
(Kastenhöhe innen 48 cm)

Anssems Qualität

Der Deckel wird von starken Gasfedern gestützt und hat einen großen Öffnungswinkel. Dadurch ist der Laderaum von beiden Seiten und von hinten gut zugänglich. Mit der Kordel ziehen Sie den Deckel einfach zu. Die Kotflügel sind aus langlebigem Kunststoff. Die Beleuchtung, das Stützrad, die Achsen, die Anhängerkupplung und die Auflaufbremse sind aus Qualitätsmaterialien, an denen Sie jahrelang Freude haben werden.

**DER URLAUB FÄNGT MIT
DEM BELADEN MEINES
ANSSEMS GT AN**



Durchgehende Deichseln sorgen für optimale Stabilität



Gerade Rohrdeichsel (bei einer Kastenbreite von 101 cm)




V-Deichsel aus U-Profil (bei einer Kastenbreite von 126 cm)



Zuverlässige und gut sichtbare Beleuchtung



Einfach und sicher abschließbar



Integrierte Schiene im Laderaum zur optimalen Ladungssicherung



Klappbare Rückbordwand

Multiplex Ladefläche mit Antirutschbelag

Leicht zugänglicher Laderaum




Serienmäßig mit Stützrad ausgestattet

Vordere Markierungsbeleuchtung ab einer Breite von 126 cm

Bis 750 kg auch als ungebremste Version erhältlich

Deckel ausgestattet mit einer Reling und Bindemöglichkeit



Auffällige Reflektoren

Kunststoffkotflügel

Achsen und Räder in 1A-Qualität

Feste Bindeaugen (Verzurr-Ringe)

Abschließbar

Kordel zum Verschließen des Deckels

Aluminium Seitenteile

GT-VT1: zusätzlicher Platz

Egal ob als Selbständiger oder im Hobbybereich - wenn Sie viel transportieren müssen, benötigen Sie zusätzlichen Laderaum. Mit dem GT-VT1 hat Anssems die ideale Lösung für Sie! Die Ladehöhe von 83 cm bietet noch mehr Transportmöglichkeiten.

**WIR HABEN DEN
ANSSEMS-GT AUCH
FÜR UNSEREN
UMZUG GENUTZT**



GT-VT1 Einachsanhänger ungebremst
(Kastenhöhe innen 83 cm)



GT-HT Einachsanhänger gebremst
(Kastenhöhe innen 83 cm)

Wartungsfreundliche und bequeme Handhabung

Immer mehr Menschen entdecken die großen Vorteile des Anssems GT-VT1 für sich. Die akkurate Verarbeitung aus langlebigem Aluminium macht dieses Modell sehr wartungsfreundlich. Die Innenseite ist mit integrierten Schienen in 2 verschiedenen Höhen zur Ladungssicherung ausgestattet. Sie können hier an jeder gewünschten Stelle problemlos zusätzliche Bindeaugen anbringen. Ihre Ladung ist in kürzester Zeit ordnungsgemäß gesichert und wird nicht beschädigt.



Serienmäßig mit starken Gasfedern ausgestattet



Zubehör; Achsstoßdämpfer für zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör; Stahlstützbeine für mehr Komfort beim Beladen



Zubehör; Bindeaugen für die integrierten Schienen



Zubehör; Reserverad



Zubehör; Reserveradhalterung



Bis 750 kg auch als ungebremste Version erhältlich

Serienmäßig mit Stützrad ausgestattet

Durchgehende V-Deichsel aus U-Profilen

Deckel ausgestattet mit einer Reling mit Bindemöglichkeit

Innenhöhe von 83 cm

Wartungsfreundliche Aluminium Aufbauten



Die zusätzliche Hinterbordwand ist auch abschließbar

Anssems hilft

Fragen Sie Ihren Anssems-Händler nach allen Optionen oder stellen Sie Ihre Fragen auf www.anssems.eu. Der Kundendienst von Anssems steht für Sie bereit.







Modell	GT 500 151x101 HT	GT 500 181x101 HT	GT 750 201x101 HT	GT 750 211x126 HT	GT 750 251x126 HT	GTB 750 211x126 HT	GTB 1200 251x126 HT	GT 500 181x101 VT1	GT 750 201x101 VT1	GTB 750 211x126 VT1	GTB 1200 251x126 VT1
Gesamtgewicht	500 kg	500 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1200 kg	500 kg	750 kg	750 kg	1200 kg
Leergewicht	139 kg	148 kg	156 kg	182 kg	198 kg	197 kg	243 kg	188 kg	198 kg	240 kg	290 kg
Nutzlast	361 kg	352 kg	594 kg	568 kg	552 kg	553 kg	957 kg	312 kg	552 kg	510 kg	910 kg
Anzahl der Achsen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gebremste Ausführung	x	x	x	x	x	v	v	x	x	v	v
Reifenmaß	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	185/70R13	145/80R13	145/80R13	145/80R13	185/70R13
Felgen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Ladeboden	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Kastlänge innen (A)	151 cm	181 cm	201 cm	211 cm	251 cm	211 cm	251 cm	181 cm	201 cm	211 cm	251 cm
Kastbreite innen (B)	101 cm	101 cm	101 cm	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm	101 cm	101 cm	126 cm	126 cm
Ladeflächenhöhe (C)	48 cm	48 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	48 cm	49 cm	49 cm	49 cm
Deichsellänge (D)	66 cm	86 cm	86 cm	90 cm	90 cm	96 cm	96 cm	86 cm	86 cm	96 cm	96 cm
Gesamtlänge (E)	229 cm	279 cm	299 cm	313 cm	353 cm	319 cm	359 cm	279 cm	299 cm	319 cm	359 cm
Gesamtbreite (F)	146 cm	146 cm	146 cm	171 cm	171 cm	171 cm	175 cm	146 cm	146 cm	171 cm	175 cm
Gesamthöhe (G)	105 cm	105 cm	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
Kasthöhe innen (H)	48 cm	48 cm	83 cm	83 cm	83 cm	83 cm					

Zubehör	GT 500 151x101 HT	GT 500 181x101 HT	GT 750 201x101 HT	GT 750 211 x126 HT	GT 750 251x126 HT	GTB 750 211x126 HT	GTB 1200 251x126 HT	GT 500 181x101 VT1	GT 750 201x101 VT1	GTB 750 211x126 VT1	GTB 1200 251x126 VT1
Abstellstützen	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Bindeaugen M8	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Reserverad mit Halter	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Achsstoßdämpfer	x	x	x	x	x	v	v	x	x	v	v

v optional lieferbar x nicht lieferbar





ALLE MEINE MATERIALIEN
KÖNNEN SICHER IM DECKEL-
ANHÄNGER VON ANSSEMS
TRANSPORTIERT WERDEN

Anssems

Anssems. Immer hinter Ihnen.

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mithilfe Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt. Anssems: Wenn es hart auf hart kommt, steht Anssems immer hinter Ihnen!



Ihr Anssems-Händler

AB2302DE-GTHTVT1



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O**



A Tieflader **GT-R**



A Hochlader **ASX**
(mit rampen)



A Hochlader **PSX**



H Hochlader **MEDAX**



A Hochlader **PLT**



H Multitransporter
CARAX



A Multitransporter
MSX-Basic / MSX



A Fahrzeugtransporter
AMT



A Fahrzeugtransporter
AMT-ECO



A Dreiseitenkipper
KSX



A Rückwärts Kipper
KLT



A Deckelanhänger **GT-HT/VT1**



A Koffernhänger
GT-VT2/VT3/VT4



H Baumaschinenanhänger
TERRAX



H Baumaschinenanhänger
TERRAX-Basic



A Pferdeanhänger **PTH**



A Bauwagen **PTS**



Anssems Go-Getter



Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brosolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus