



TERRAX

MASCHINENTRANSPORTER FÜR PROFIS



HOCHLADER 

MASCHINEN-
TRANSPORTER 



MASCHINENTRANSPORTER **TERRAX**



**BEREIT FÜR DIE ARBEIT
MIT MEINEM TERRAX**

Terrax: professionelles Material

Täglich verlassen sich Profis auf die Qualität des Hulco Terrax und belasten diese bis an ihre Grenzen. Eine Herausforderung, für die der Terrax gemacht ist. Das starke Chassis mit vielen Längsträgern aus Rechteckrohrprofil stützt den Aluminiumboden optimal. Der niedrige Ladeboden in Kombination mit der robusten Rampe, der Stützfuß, die zahlreichen Sicherungsmöglichkeiten und der integrierten Beleuchtung machen den Terrax zu einem professionellen Werkzeug. Ideal für Mobilbagger, Hubarbeitsbühnen, Scherenbühnen und Radlader.






Extrem starke Bodenunterstützung durch viele Rohrprofile



Sichere Heckbeleuchtung



Vielfältige Ladungs-sicherungsmöglichkeiten



Stützen an der Heckklappe, keine zusätzlichen Stützfüße erforderlich



Serienmäßig mit Deichselstütze ausgestattet



Sehr geringer Auffahrwinkel



Zubehör; Seilwinde mit Halter


1A-Qualität Auflaufbremse

Stütze an Deichsel

Viele Bindeaugen

Integrierte Seitenmarkierungsbeleuchtung

Ladeboden aus Aluminium



Markierungsbeleuchtung hinten

Lange Deichsel aus Rechteckrohrprofil

Automatisch klappbares Stützrad

Integrierte Breitenbeleuchtung

Extra robustes Chassis

Kotflügel aus Stahl

Achsen und Räder in 1A-Qualität



**AUF UND AB FAHREN
IST EIN KINDERSPIEL**

Terrax Maschinentransporter

Mit dem Terrax hat Hulco eine professionelle Linie von Maschinentransportern etabliert. Die Terrax-Basic-Modelle wurden speziell für weniger schwere Transporte entwickelt. Diese sind mit einem starken Multiplex-Ladeboden ausgestattet. Ideal für den Transport von Geländefahrzeugen, Quads, Garten- und Parkmaschinen.



TERRAX Basic; ein anspruchsvolles Design

Der Terrax-Basic basiert auf einem robotergeschweißten Chassis und ist vollverzinkt. Die starke Rampe mit einer Höhe von 100 cm verläuft über die gesamte Bodenbreite. Mit einer Ladebodenhöhe von 32 cm wird der Maschinentransport zum Kinderspiel. Die Beleuchtung, Achsen, Kupplung und Auflaufbremse sind von sehr guter Qualität. An diesem wartungsfreundlichen Anhänger werden Sie jahrelange Freude haben!



Zubehör;
Achsstoßdämpfer für
zusätzlichen Fahrkomfort



Zubehör;
Reserverad mit Halter



Zubehör;
70 cm Gitteraufsätze



Zubehör;
Kupplungserhöhung
von 5 oder 10 cm




Zubehör;
Vordergitter 80 cm



Zubehör;
Radstopper für Terrax



Zubehör;
Fronterhöhung



Robustes
Chassis,
vollverzinkt

Eckrungen
mit
Bindeaugen

Multiplex-
Antirutsch
Ladeboden

Extrem starke
Auffahrrampe mit
Torsionsfedern

Safe Closing
System
Heckklappe

A-Qualität
Auflaufbremse

Automatisch
klappbares
Stützrad

Lange Deichsel aus
Rechteckrohrprofilen

Starke Ladeboden-
unterstützung durch
Rechteckrohrprofil

Reflektoren

Achsen und
Räder in
A-Qualität

Heckbeleuchtung
stoßfest
eingebaut





MEIN TERRAX KANN ALLES ERLEDIGEN

| Modell | Terrax-1 1500 294x150 Basic | Terrax-1 1800 294x150 Basic | Terrax-2 2600 294x150 Basic | Terrax-2 3000 294x150 | Terrax-2 3000 LK 294x150 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Gesamtgewicht | 1500 kg | 1800 kg | 2600 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Leergewicht | 440 kg | 460 kg | 545 kg | 650 kg | 685 kg |
| Nutzlast | 1060 kg | 1340 kg | 2055 kg | 2350 kg | 2315 kg |
| Anzahl der Achsen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ausführung | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst |
| Ladeboden Material | multiplex | multiplex | multiplex | Aluminium | Aluminium |
| Kastenlänge innen (A) | 294 cm | 294 cm | 294 cm | 294 cm | 294 cm |
| Kastenbreite innen (B) | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Ladeflächenhöhe (C) | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
| Deichsellänge (D) | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Gesamtläng (E) | 473 cm | 473 cm | 473 cm | 473 cm | 473 cm |
| Gesamtbreite (F) | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Gesamthöhe (G) | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 185 cm |
| Bordwandhöhe (H) | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| Auffahrrampe Höhe (I) | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 150 cm |
| Reifenmaß | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |



| Zubehör | Terrax-1 1500 294x150 Basic | Terrax-1 1800 294x150 Basic | Terrax-2 2600 294x150 Basic | Terrax-2 3000 294x150 | Terrax-2 3000 LK 294x150 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Terrax- Gitteraufsätze (Höhe 70 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reserverad mit Halter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vordergitter (Höhe 80 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fronterhöhung (Höhe 8 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kupplungserhöhung (Höhe 5 cm) | s | ✓ | s | s | s |
| Kupplungserhöhung (Höhe 10 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achsstoßdämpfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seilwinde mit Halter | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Radstopper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

s Serienausstattung

✓ Erhältlich als Zubehör

✗ kein Zubehör

| Terrax-2 3500 294x150 | Terrax-2 3000 394x180 | Terrax-2 3000 LK 394x180 | Terrax-2 3500 394x180 | Terrax-3 3500 394x180 | Terrax-3 3500 LK 394x180 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 3500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| 730 kg | 785 kg | 825 kg | 875 kg | 905 kg | 945 kg |
| 2770 kg | 2215 kg | 2175 kg | 2625 kg | 2595 kg | 2555 kg |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| gebremst | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst |
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| 294 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm |
| 150 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
| 39,5 cm | 32 cm | 32 cm | 39,5 cm | 32 cm | 32 cm |
| 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| 485 cm | 573 cm | 573 cm | 585 cm | 575 cm | 575 cm |
| 200 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
| 193 cm | 135 cm | 185 cm | 193 cm | 135 cm | 185 cm |
| 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| 150 cm | 100 cm | 150 cm | 150 cm | 100 cm | 150 cm |
| 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |



| Terrax-2 3500 294x150 | Terrax-2 3000 394x180 | Terrax-2 3000 LK 394x180 | Terrax-2 3500 394x180 | Terrax-3 3500 394x180 | Terrax-3 3500 LK 394x180 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v |
| s | s | s | s | s | s |
| v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v |



Hulco hilft

Fragen Sie Ihren Hulco-Händler nach allen Optionen oder stellen Sie Ihre Fragen auf www.hulco.eu. Der Kundendienst von Hulco steht für Sie bereit.



Hulco Trailers, für Profis mit Ansprüchen

Seit 2003 entwickelt Hulco Anhänger für den gewerblichen Markt wobei Topqualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Auf die Produkte von Hulco ist jeden Tag Verlass. Alle Anhänger sind aufgrund der großzügigen Serienausstattung sehr benutzerfreundlich. Die hohe Qualität wird mit Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Hulco ist aus diesem Grund führend in Europa.

Besuchen Sie: www.hulco.eu



A Tieflader **BSX**

A Tieflader **GT-O/R**

A Hochlader **PSX**

H Hochlader **MEDAX**

A Hochlader **PLT**



A Multitransporter **MSX**

A Fahrzeugtransporter **AMT**

A Fahrzeugtransporter **AMT-ECO**

H Maschinentransporter **TERRAX**

H Maschinentransporter **TERRAX-Basic**



A Pferdeanhänger **PTH**

A Kipper **KSX**

A Kipper **KLT**

A Deckelanhänger **GT-HT / GT-VT1**

A Kofferanhänger **GT-VT2 / GT-VT3 / GT-VT4**

Ihr Hulco-Händler

HB1902DE-TER



The Anssems Group:

Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy